



1. Auflage

PREISBROSCHÜRE

INABA DENKO

1. Auflage


KLIMA

KÄLTE

SERVICE

Installationsmaterialien für
Klimageräte
INABA DENKO

Installiert von Temp Technical



Inhaltsverzeichnis

Kanalsystem (für Wohnzwecke)

SLIMDUCT SD und SF	4 - 33
--------------------------	--------

Rohrstütze

SUPERLOCK-Sperre	34 - 35
------------------------	---------

Klebeband

UV-BESTÄNDIGES KLEBEBAND und Standard KLEBEBAND	36 - 37
---	---------

LEGENDE:
TYP-FARBEN-Bezeichnung

Weiß S-xx-xxxx-W,
Elfenbein S-xx-xxxx-I,
Anthrazit S-xx-xxxx-A,
Braun S-xx-xxxx-B und
Schwarz S-xx-xxxx-K.

SLIMDUCT™ SD



Ästhetik

Ansprechende Optik

Professionell

Das ideale SLIMDUCT SD-System mit einer Auswahl an verschiedenen Armaturen verdeckt, verschönert und schützt freiliegende Rohrleitungen und ist für alle Split-Klimaanlagen geeignet.




Vorher

Nachher


Schützend

SLIMDUCT SD ist aus einem speziellen, hochwertigen PVC mit hervorragender UV- und Witterungsbeständigkeit hergestellt. So werden Rohrleitungen vor Witterungseinflüssen, Vandalismus und Schädlingsbefall geschützt.

SLIMDUCT SD



Klebeband-Installation



Vielfalt

Breites Spektrum an Variationen

Farbe

Fünf Farben, die zu jedem Farbschema passen.

In benutzerdefinierten Farben lackierbar. Beachten Sie die Empfehlungen der Farbhersteller für Vinylprodukte



Weiß
RAL9003



Elfenbein
RAL7044



Anthrazit
RAL 7016



Braun
RAL6014



Schwarz
RAL9011

Größe

Drei verschiedene Größen zur Anpassung an einzelne oder mehrere Rohrleitungen.

Armaturen

SLIMDUCT SD lässt sich mit seiner Vielzahl verschiedener Armaturen an jeden Rohrleitungsverlauf anpassen.


*Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Funktion

Hervorragende Leistung

Hochwertige Befestigungselemente

Alle SLIMDUCT-Bauteile sind mit Schrauben aus rostfreiem Stahl versehen, um Rost und Korrosion zu vermeiden.




Gute Bearbeitbarkeit

Im Abstand von jeweils 100 mm finden sich Ausstanzungen, um die Installation bzw. Montage zu vereinfachen.



Schützende Folie

Slimduct Black und Brown sind mit einer Schutzfolie versehen, um sichtbare Kratzer bei den Installationsarbeiten bis zuletzt auszuschließen.






Typ-Bez.
Weiß Sxx-xxxx-W

Weiß
RAL9003


SD - SLIMDUCT SD



SD-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SD-77-W	Gerader Kanal, AxBxCxDxE-75x63x60x76x56 mm, ø 77 mm	5	60,90
SD-100-W	Gerader Kanal, AxBxCxDxE-100x70x86x99x64 mm, ø 100 mm	5	106,40
SD-140-W	Gerader Kanal, AxBxCxDxE-140x80x122x135x73 mm, ø 140 mm	5	109,40


SC - VERTIKALER 90° WINKEL



SC-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SC-77-W	Vertikaler 90° Winkel, AxBxCxD-81x67x100x20 mm	10	41,90
SC-100-W	Vertikaler 90° Winkel, A-BxCxD-106x75x117x30 mm	10	79,90
SC-140-W	Vertikaler 90° Winkel, AxBxCxD-145x84x126x30 mm	5	64,40


SCF - VERTIKALER 45° WINKEL



SCF-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SCF-77-W	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-52x68x61 mm	20	92,90
SCF-100-W	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-107x75x64 mm	20	86,90
SCF-140-W	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-147x85x67 mm	5	58,40


SCM - VERTIKALER 90° MINI-WINKEL



SCM-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SCM-77-W	Vertikaler 90° Mini-Winkel, AxBxC-82x68x82	20	92,90


SCS - FLEXIBLER VERTIKALER WINKEL (45° bis 90°)



SCS-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SCS-77-W	Flexibler Vertikaler Winkel (45° bis 90°), AxBxCxDxE-81x67x126x76x20mm	10	78,90
SCS-100-W	Flexibler Vertikaler Winkel (45° bis 90°), AxBxCxDxE-106x75x134x82x20	10	140,40


SDR - REDUZIERSTÜCK




SDR-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SDR-100-77-W	Reduzierstück, AxBxCxDxE-67x75x81x106x66 mm	20	179,90
SDR-140-100-W	Reduzierstück, AxBxCxDxE-75x84x109x147x100	10	122,90

SE / SEN - ENDSTÜCK




SE-



SEN-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SE-77-W	Endstück, AxBxCxDxE-53x43x45x82x67 mm	10	31,90
SEN-100-W	Endstück, AxBxC-56x112x76 mm	10	52,90
SEN-140-W	Endstück, AxBxC-77x150x85 mm	10	97,40

SF - FLEXIBLER ROHRBOGEN mit Endmanschetten




SF-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SF-77-500-W	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-74x62x530x87 mm	20	82,90
SF-77-1000-W	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-74x62x1060x87 mm	20	124,40
SF-100-800-W	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-100x70x800x70 mm	10	78,90
SF-140-800-W	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-146x86x800x80 mm	5	54,40


SLIMDUCT™ SD

SFJ - ADAPTER für den FLEXIBLEN SF-ROHRBOGEN




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SFJ-77-W	Adapter für den flexiblen SF-Rohrbogen, AxBxC-83x66x35 mm	20	34,90
SFJ-100-W	Adapter für den flexiblen SF Rohrbogen, AxBxC-108x74x40 mm	20	79,90

SIF - 50 mm FESTER VERSATZ




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SIF-77-W	50 mm Fester Versatz, AxB-83x69 mm	10	74,90
SIF-100-W	50 mm Fester Versatz, AxB-108x74 mm	10	137,40

SJ - KUPPLUNG




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SJ-77-W	Kupplung, AxBxC-85x67x50 mm	10	14,90
SJ-100-W	Kupplung, AxBxC-109x75x66 mm	10	31,90
SJ-140-W	Kupplung, AxBxC-146x84x90 mm	10	55,90

SJA - RÜCKSEITIGE KUPPLUNG




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SJA-100-W	Rückseitige Kupplung, AxBxCxDxE-109x75x148x70x88 mm	20	162,90

SK - 90° FLACHWINKEL




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SK-77-W	90° Flachwinkel, AxBxCx81x66x128x20 mm	10	37,90
SK-100-W	90° Flachwinkel, AxBxCx106x74x151x20 mm	10	84,40
SK-140-W	90° Flachwinkel, AxBxCx146x84x190x30 mm	5	63,90

SKF - 45° FLACHWINKEL




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKF-77-W	45° Flachwinkel, AxBxC-82x68x65 mm	20	92,40
SKF-100-W	45° Flachwinkel, AxBxC-107x75x75 mm	10	113,40
SKF-140-W	45° Flachwinkel, AxBxC-147x85x92 mm	5	68,40

SKM - 90° MINI-FLACHWINKEL



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKM-77-W	90° Mini-Flachwinkel, AxBxC-82x68x97 mm	20	93,40


SKS - FLEXIBLER Flachwinkel (45° bis 90°)



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKS-77-W	Flexibler Flachwinkel (45° bis 90°), AxB-81x67 mm	10	85,40
SKS-100-W	Flexibler Flachwinkel (45° bis 90°), AxB-107x75 mm	10	152,40

SLIMDUCT™ SD

SN - 90° WINKEL MIT VERSATZ




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SN-77-W	90° Winkel mit Versatz	5	42,90

SNA / SNB - 90° WINKEL (NACH RECHTS GEDREHT) und (NACH LINKS GEDREHT)




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SNA-100-W	90° Winkel (nach rechts gedreht)	5	91,90
SNB-100-W	90° Winkel (nach links gedreht)	5	91,90

SP - DECKENEINLASS



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SP-77-W	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-81x67x110x130x100 mm	10	58,90
SP-100-W	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-106x74x135x137x107 mm	10	60,90
SP-140-W	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-146x84x175x147x117 mm	5	47,40

ST - T-VERBINDUNG




Jedes ST-Paket enthält folgende Reduzierstücke:

ST-77-66	(für SD-66)	x2
ST-100-77	(für SD-77)	x2
ST-140-100	(für SD-100)	x2

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
ST-77-W	T-Verbindung, AxBxCxDxE-85x68x165x124x31 mm	10	146,90
ST-100-W	T-Verbindung, AxBxCxDxE-109x78x200x154x33 mm	10	209,90
ST-140-W	T-Verbindung, AxBxCxDxE-148x87x250x199x32 mm	5	119,90


SW - WANDEINLASS





SW-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SW-77-W	Wandeinlass, AxBxCxDxE-83x66x110x205x77 mm	10	44,40
SW-100-W	Wandeinlass, AxBxCxDxE-110x74x128x223x86 mm	10	84,40
SW-140-W	Wandeinlass AxBxCxDxE-146x84x166x280x98 mm	5	70,90

SWC / SL - WANDFLANSCH und KABELBINDER-SET



SWC-



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SWC-77-W	Wandflansch, AxBxCxDxE-FxG-83x66x110x205x77 mm	10	22,90
SWC-100-W	Wandflansch, AxBxCxDxE-FxG-110x74x128x223x86 mm	10	33,40
SWC-140-W	Wandflansch, AxBxCxDxE-FxG-146x84x166x280x98 mm	2	9,90
SL-300	Kabelbinder-Set	10	4,90

VD - SCHNEIDER für SLIMDUCT



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
VD2100	Schneider für SLIMDUCT	1	104,00



Geeignete
Kanalgröße



SD-77




SD-100




MD-751


Kanäle bitte zu jeder Jahreszeit langsam und vorsichtig schneiden.



Führen Sie den Kanal
in einem 90°-Winkel zur
Klinge ein.



Halten Sie den
Kanal dabei gerade.




Reduzieren Sie die Schnitt-
geschwindigkeit, sobald die
Klinge Position A erreicht.

Typ-Bez.
Elfenbein Sxx-xxxx-I



Elfenbein
RAL7044


SD - SLIMDUCT SD



SD-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SD-77-I	SLIMDUCT Gerader Kanal, AxBxCxD-E-75x63x60x76x56 mm	5	52,90
SD-100-I	SLIMDUCT Gerader Kanal, AxBxCxD-E-100x70x86x99x64 mm	5	85,40
SD-140-I	SLIMDUCT Gerader Kanal, AxBxCxD-E-140x80x122x135x73 mm	5	105,40


SC - VERTIKALER 90° WINKEL



SC-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SC-77-I	Vertikaler 90° Winkel, AxBxCxD-81x67x100x20 mm	10	41,90
SC-100-I	Vertikaler 90° Winkel, AxBxCxD-106x75x117x30 mm	10	79,90
SC-140-I	Vertikaler 90° Winkel, AxBxCxD-145x84x126x30 mm	5	64,40


SCF - VERTIKALER 45° WINKEL



SCF-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SCF-77-I	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-52x68x61 mm	20	92,90
SCF-100-I	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-107x75x64 mm	10	84,40
SCF-140-I	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-147x85x67 mm	5	56,40


SCM - VERTIKALER 90° MINI-WINKEL



SCM-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SCM-77-I	Vertikaler 90° Mini-Winkel, AxBxC-82x68x82	20	87,40


SCS - FLEXIBLER VERTIKALER WINKEL (45° bis 90°)



SCS-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SCS-77-I	Flexibler Vertikaler Winkel (45° bis 90°), AxBxCxDxE-81x67x126x76x20mm	10	78,90
SCS-100-I	Flexibler Vertikaler Winkel (45° bis 90°), AxBxCxDxE-06x75x134x82x20mm	10	140,40


SDR - REDUZIERSTÜCK




SDR-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SDR-100-77-I	Reduzierstück, AxBxCxDxE-67x75x81x106x66 mm	20	179,90
SDR-140-100-I	Reduzierstück, AxBxCxDxE-75x84x109x147x100 mm	10	122,90

SE / SEN - ENDSTÜCK




SE-



SEN-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SE-77-I	Endstück, AxBxCxDxE-53x43x45x82x67 mm	10	31,90
SEN-100-I	Endstück, AxBxC-56x112x76 mm	10	52,90
SEN-140-I	Endstück, AxBxC-77x150x85 mm	10	97,40


SF - FLEXIBLER ROHRBOGEN mit Endmanschetten



SF-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SF-77-500-I	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-74x62x530x87 mm	20	82,90
SF-77-1000-I	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-74x62x1060x87 mm	20	124,40
SF-100-800-I	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-100x70x800x70 mm	10	78,90
SF-140-800-I	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-146x86x800x80 mm	5	54,40


SFJ - ADAPTER für den FLEXIBLEN SF-ROHRBOGEN



SFJ-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SFJ-77-I	Adapter für den flexiblen SF-Rohrbogen, AxBxC-83x66x35 mm	20	32,40
SFJ-100-I	Adapter für den flexiblen SF Rohrbogen, AxBxC-108x74x40 mm	20	79,90


SIF - 50 mm FESTER VERSATZ



SIF-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SIF-77-I	50 mm Fester Versatz, AxB-83x69 mm	10	70,40
SIF-100-I	50 mm Fester Versatz, AxB-108x74 mm	10	131,90


SJ - KUPPLUNG



SJ-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SJ-77-I	Kupplung, AxBxC-85x67x50 mm	10	14,90
SJ-100-I	Kupplung, AxBxC-109x75x66 mm	10	31,90
SJ-140-I	Kupplung, AxBxC-146x84x90 mm	10	55,90


SJA - RÜCKSEITIGE KUPPLUNG



SJA-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SJA-100-I	Rückseitige Kupplung, AxBxCxDxE-109x75x148x70x88 mm	20	162,90


SK - 90° FLACHWINKEL



SK-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SK-77-I	90° Flachwinkel, AxBxCxD-81x66x128x20 mm	10	37,90
SK-100-I	90° Flachwinkel, AxBxCxD-106x74x151x20 mm	10	84,40
SK-140-I	90° Flachwinkel, AxBxCxD-146x84x190x30 mm	5	63,90


SKF - 45° FLACHWINKEL



SKF-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKF-77-I	45° Flachwinkel, AxBxC-82x68x65 mm	20	92,40
SKF-100-I	45° Flachwinkel, AxBxC-107x75x75 mm	10	113,40
SKF-140-I	45° Flachwinkel, AxBxC-147x85x92 mm	5	68,40


SKM - 90° MINI-FLACHWINKEL



SKM-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKM-77-I	90° Mini-Flachwinkel, AxBxC-82x68x97 mm	20	87,40

SKS - FLEXIBLER Flachwinkel (45° bis 90°)




SKS-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKS-77-I	Flexibler Flachwinkel (45° bis 90°), AxB-81x67 mm	10	85,40
SKS-100-I	Flexibler Flachwinkel (45° bis 90°), AxB-107x75 mm	10	152,40

SLIMDUCT™ SD


SN - 90° WINKEL MIT VERSATZ




SN-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SN-77-I	90° Winkel mit Versatz	5	42,90

SNA / SNB - 90° WINKEL (NACH RECHTS GEDREHT) und (NACH LINKS GEDREHT)




SNA-



SNB-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SNA-100-I	90° Winkel (nach rechts gedreht)	5	91,90
SNB-100-I	90° Winkel (nach links gedreht)	5	91,90


SP - DECKENEINLASS



SP-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € / VPE
SP-77-I	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-81x67x110x130x100 mm	10	58,90
SP-100-I	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-106x74x135x137x107 mm	10	60,90
SP-140-I	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-146x84x175x147x117 mm	5	44,90


ST - T-VERBINDUNG



ST-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € / VPE
ST-77-I	T-Verbindung, AxBxCxDxE-85x68x165x124x31 mm	10	139,90
ST-100-I	T-Verbindung, AxBxCxDxE-109x78x200x154x33 mm	10	199,40
ST-140-I	T-Verbindung, AxBxCxDxE-148x87x250x199x32 mm	5	114,90

SW - WANDEINLASS



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SW-77-I	Wandeinlass, AxBxCxDxE-83x66x110x205x77 mm	10	44,40
SW-100-I	Wandeinlass, AxBxCxDxE-110x74x128x223x86 mm	10	84,40
SW-140-I	Wandeinlass, AxBxCxDxE-146x84x166x280x98 mm	5	70,90

SWC / SL - WANDFLANSCH und KABELBINDER-SET



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SWC-77-I	Wandflansch, AxBxCxDxE-FxG-83x66x110x205x77 mm	10	22,90
SWC-100-I	Wandflansch, AxBxCxDxE-FxG-110x74x128x223x86 mm	10	33,40
SWC-140-I	Wandflansch, AxBxCxDxE-FxG-146x84x166x280x98 mm	2	9,90
SL-300	Kabelbinder-Set	10	4,90

VD - SCHNEIDER für SLIMDUCT



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
VD2100	Schneider für SLIMDUCT	1	104,00

Geeignete Kanalgröße



SD-77




SD-100




MD-751


Kanäle bitte zu jeder Jahreszeit langsam und vorsichtig schneiden.



Führen Sie den Kanal in einem 90°-Winkel zur Klinge ein.



Halten Sie den Kanal dabei gerade.



Reduzieren Sie die Schnittgeschwindigkeit, sobald die Klinge Position A erreicht.

Kanalsystem (für Wohnzwecke)

SLIMDUCT™ SD



Typ-Bez.
Sxx-xxxx-A

Anthrazit
RAL 7016




SLIMDUCT SD-Serie

Spezifikationen

Temperaturbereich	-20° bis 60 °C
Anwendung	Wandmontage
Material	Festes Polyvinylchlorid (flammhemmend) Einige Produkte ausgenommen

*Einige Produkte ausgenommen.
Die meisten Komponenten bestehen aus PVC. Wurden
anderweitige Materialien verwendet, sind diese in der
Komponentenbeschreibung aufgeführt.




Achtung!


- SLIMDUCT SD IST NICHT WASSERDICHT. Zur Abdichtung alle Längs- und Quernähte, Schraubenköpfe und Wanddurchführungen mit wetterfestem Dichtstoff oder Kitt abdichten.
- SLIMDUCT SD-Kanäle und -Armaturen sind für die Verwendung und Lagerung in einem Temperaturbereich von -20° bis 60 °C geeignet. Bei Temperaturen von mehr als 60 °C kann es zu Verformungen kommen. Schützen Sie die SLIMDUCT-Installation vor direkter Hitze und Strahlungswärme.
- Verwenden Sie bei der Befestigung von SLIMDUCT an Wänden ausschließlich LINSCHRAUBEN. VERWENDEN SIE KEINE FLACHKOPF- ODER SENKKOPFSCHRAUBEN, DA DIESE EINEN ZU STARKEN DRUCK AUSÜBEN KÖNNTEN UND DAS PVC-MATERIAL BESCHÄDIGEN KÖNNTEN.
- Wir raten davon ab, Schlagschrauber zur Wandmontage von SLIMDUCT und zum Anziehen der Befestigungsschrauben an den Armaturen zu verwenden, da die Schrauben leicht überdrehen und das PVC-Material beschädigen könnten. Verwenden Sie Handschraubendreher für eine präzise Drehmomentkontrolle.
- Verwenden Sie das SL-300 RIEMEN-SET, um die Rohrleitungen im Kanal zu halten.

SLIMDUCT SF-Serie

Anwendungsbeispiel für den FLEXIBLEN SF-ROHRBOGEN




SD - SLIMDUCT SD



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SD-77-A	SLIMDUCT Gerader Kanal, AxBxCxDxE-75x63x60x76x56 mm	5	68,40
SD-100-A	SLIMDUCT Gerader Kanal, AxBxCxDxE-100x70x86x99x64 mm	5	110,40

SC - VERTIKALER 90° WINKEL




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SC-77-A	Vertikaler 90° Winkel, AxBxCxD-81x67x100x20 mm	10	44,90
SC-100-A	Vertikaler 90° Winkel, A-BxCxD-106x75x117x30 mm	10	85,90

SE / SEN - ENDSTÜCK




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SE-77-A	Endstück, AxBxCxDxE-53x43x45x82x67 mm	10	33,90
SEN-100-A	Endstück, AxBxC-56x112x76 mm	10	56,90

SF - FLEXIBLER ROHRBOGEN mit Endmanschetten




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SF-77-500-A	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-74x62x530x87 mm	20	82,90
SF-77-1000-A	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-74x62x1060x87 mm	20	124,40
SF-100-800-A	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-100x70x800x70 mm	10	78,90

SJ - KUPPLUNG




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € / VPE
SJ-77-A	Kupplung, AxBxC-85x67x50 mm	10	16,90
SJ-100-A	Kupplung, AxBxC-109x75x66 mm	10	33,90

SK - 90° FLACHWINKEL




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € / VPE
SK-77-A	90° Flachwinkel, AxBxCxD-81x66x128x20 mm	10	41,90
SK-100-A	90° Flachwinkel, AxBxCxD-106x74x151x20 mm	10	92,40

SKF - 45° FLACHWINKEL




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € / VPE
SKF-77-A	45° Flachwinkel, AxBxC-82x68x65 mm	20	96,90
SKF-100-A	45° Flachwinkel, AxBxC-107x75x75 mm	10	112,40

SP - DECKENEINLASS




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € / VPE
SP-77-A	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-81x67x110x130x100 mm	10	69,40
SP-100-A	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-106x74x135x137x107 mm	10	69,90

SW - WANDEINLASS



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € / VPE
SW-77-A	Wandeinlass, AxBxCxDxE-83x66x110x205x77 mm	10	48,90
SW-100-A	Wandeinlass, AxBxCxDxE-110x74x128x223x86 mm	10	91,40

SL - KABELBINDER - SET



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € / VPE
SL-300	Kabelbinder-Set	10	4,90

VD - SCHNEIDER für SLIMDUCT



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € / VPE
VD2100	Schneider für SLIMDUCT	1	104,00

Geeignete Kanalgröße

SD-77 SD-100 MD-751

Kanäle bitte zu jeder Jahreszeit langsam und vorsichtig schneiden.

Führen Sie den Kanal in einem 90°-Winkel zur Klinge ein.

Halten Sie den Kanal dabei gerade.


Reduzieren Sie die Schnittgeschwindigkeit, sobald die Klinge Position A erreicht.



Typ-Bez.
Braun Sxx-xxxx-B

Braun
RAL6014


SD - SLIMDUCT SD



SD-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SD-77-B	Gerader Kanal, AxBxCxDxE-75x63x60x76x56 mm, ø 77 mm	5	68,90
SD-100-B	Gerader Kanal, AxBxCxDxE-100x70x86x99x64 mm, ø 100 mm	5	111,40
SD-140-B	Gerader Kanal, AxBxCxDxE-140x80x122x135x73 mm, ø 140 mm	5	180,90


SC - VERTIKALER 90° WINKEL



SC-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SC-77-B	Vertikaler 90° Winkel, AxBxCxD-81x67x100x20 mm	10	40,40
SC-100-B	Vertikaler 90° Winkel, A-BxCxD-106x75x117x30 mm	10	78,40
SC-140-B	Vertikaler 90° Winkel, AxBxCxD-145x84x126x30 mm	5	64,40


SCF - VERTIKALER 45° WINKEL



SCF-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SCF-77-B	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-52x68x61 mm	20	92,90
SCF-100-B	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-107x75x64 mm	10	86,90
SCF-140-B	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-147x85x67 mm	5	58,40


SCM - VERTIKALER 90° MINI-WINKEL



SCM-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SCM-77-B	Vertikaler 90° Mini-Winkel, AxBxC-82x68x82 mm	20	92,90


SDR - REDUZIERSTÜCK




SDR-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SDR-100-77-B	Reduzierstück, AxBxCxDxE-67x75x81x106x66 mm	20	179,90
SDR-140-100-B	Reduzierstück, AxBxCxDxE-75x84x109x147x100 mm	10	122,90

SE / SEN - ENDSTÜCK




SE-



SEN-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SE-77-B	Endstück, AxBxCxDxE-53x43x45x82x67 mm	10	33,90
SEN-100-B	Endstück, AxBxC-56x112x76 mm	10	56,90
SEN-140-B	Endstück AxBxC-77x150x85 mm	10	97,40


SF - FLEXIBLER ROHRBOGEN mit Endmanschetten



SF-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SF-77-500-B	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-74x62x530x87 mm	20	82,90
SF-77-1000-B	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-74x62x1060x87 mm	20	124,40
SF-100-800-B	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-100x70x800x70 mm	10	78,90
SF-140-800-B	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-146x86x800x80 mm	5	54,40

SFJ - ADAPTER für den FLEXIBLEN SF-ROHRBOGEN




SFJ-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SFJ-77-B	Adapter für den flexiblen SF-Rohrbogen, AxBxC-83x66x35 mm	20	34,90
SFJ-100-B	Adapter für den flexiblen SF Rohrbogen, AxBxC-108x74x40 mm	20	79,90


SLIMDUCT™ SD

SIF - 50 mm FESTER VERSATZ




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SIF-77-B	50 mm Fester Versatz, AxB-83x69 mm	10	74,90
SIF-100-B	50 mm Fester Versatz, AxB-108x74 mm	10	137,40

SJ - KUPPLUNG




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SJ-77-B	Kupplung, AxBxC-85x67x50 mm	10	16,90
SJ-100-B	Kupplung, AxBxC-109x75x66 mm	10	33,90
SJ-140-B	Kupplung, AxBxC-146x84x90 mm	10	55,90

SJA - RÜCKSEITIGE KUPPLUNG




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SJA-100-B	Rückseitige Kupplung, AxBxCxDxE-109x75x148x70x88 mm	20	162,90

SK - 90° FLACHWINKEL




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SK-77-B	90° Flachwinkel, AxBxCxD-81x66x128x20 mm	10	41,90
SK-100-B	90° Flachwinkel, AxBxCxD-106x74x151x20 mm	10	92,40
SK-140-B	90° Flachwinkel, AxBxCxD-146x84x190x30 mm	5	63,90

SKF - 45° FLACHWINKEL




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKF-77-B	45° Flachwinkel, AxBxC-82x68x65 mm	20	96,60
SKF-100-B	45° Flachwinkel, AxBxC-107x75x75 mm	10	113,40
SKF-140-B	45° Flachwinkel, AxBxC-147x85x92 mm	5	68,40

SKM - 90° MINI-FLACHWINKEL




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKM-77-B	90° Mini-Flachwinkel, AxBxC-82x68x97 mm	20	93,40

SKS - FLEXIBLER Flachwinkel (45° bis 90°)



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKS-77-B	Flexibler Flachwinkel (45° bis 90°), AxB-81x67 mm	10	85,40


SN - 90° WINKEL MIT VERSATZ



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SN-77-B	90° Winkel mit Versatz	5	42,90


SLIMDUCT™ SD

SP - DECKENEINLASS




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SP-77-B	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-81x67x110x130x100 mm	10	58,90
SP-100-B	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-106x74x135x137x107 mm	10	62,40
SP-140-B	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-146x84x175x147x117 mm	5	47,40

ST - T-VERBINDUNG



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
ST-77-B	T-Verbindung, AxBxCxDxE-85x68x165x124x31 mm	10	146,90
ST-100-B	T-Verbindung, AxBxCxDxE-109x78x200x154x33 mm	10	209,90
ST-140-B	T-Verbindung, AxBxCxDxE-148x87x250x199x32 mm	5	119,90

SW - WANDEINLASS



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SW-77-B	Wandeinlass, AxBxCxDxE-83x66x110x205x77 mm	10	48,90
SW-100-B	Wandeinlass, AxBxCxDxE-110x74x128x223x86 mm	10	91,40
SW-140-B	Wandeinlass, AxBxCxDxE-146x84x166x280x98 mm	5	70,90

SWC / SL - WANDFLANSCH und KABELBINDER-SET



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € / VPE
SWC-77-B	Wandflansch, AxBxCxDxExFxG-83x66x110x205x77 mm	10	22,90
SWC-100-B	Wandflansch, AxBxCxDxExFxG-110x74x128x223x86 mm	10	33,40
SWC-140-B	Wandflansch, AxBxCxDxExFxG-146x84x166x280x98 mm	2	9,90
SL-300	Kabelbinder-Set	10	4,90

VD - SCHNEIDER für SLIMDUCT



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € / VPE
VD2100	Schneider für SLIMDUCT	1	104,00

Geeignete Kanalgröße

SD-77

SD-100

MD-751

Kanäle bitte zu jeder Jahreszeit langsam und vorsichtig schneiden.

Führen Sie den Kanal in einem 90°-Winkel zur Klinge ein.


Halten Sie den Kanal dabei gerade.

Reduzieren Sie die Schnittgeschwindigkeit, sobald die Klinge Position A erreicht.

Typ-Bez.
Schwarz Sxx-xxxx-K RAL9011




SD - SLIMDUCT SD



SD-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SD-77-K	SLIMDUCT Gerader Kanal, AxBxCxDxEx-75x63x60x76x56 mm	5	68,40
SD-100-K	SLIMDUCT Gerader Kanal, AxBxCxDxEx-100x70x86x99x64 mm	5	111,40
SD-140-K	SLIMDUCT Gerader Kanal, AxBxCxDxEx-140x80x122x135x73 mm	5	180,90


SC - VERTIKALER 90° WINKEL



SC-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SC-77-K	Vertikaler 90° Winkel, AxBxCxD-81x67x100x20 mm	20	90,90
SC-100-K	Vertikaler 90° Winkel, A-BxCxD-106x75x117x30 mm	10	86,40
SC-140-K	Vertikaler 90° Winkel, AxBxCxD-145x84x126x30 mm	5	64,40


SCF - VERTIKALER 45° WINKEL



SCF-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SCF-77-K	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-52x68x61 mm	20	92,90
SCF-100-K	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-107x75x64 mm	10	86,90
SCF-140-K	Vertikaler 45° Winkel, AxBxC-147x85x67 mm	5	58,40


SCM - VERTIKALER 90° MINI-WINKEL



SCM-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SCM-77-K	Vertikaler 90° Mini-Winkel, AxBxC-82x68x82 mm	20	92,90


SDR - REDUZIERSTÜCK




SDR-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SDR-100-77-K	Reduzierstück, AxBxCxDxE-67x75x81x106x66 mm	20	179,90
SDR-140-100-K	Reduzierstück, AxBxCxDxE-75x84x109x147x100 mm	10	122,90

SE / SEN - ENDSTÜCK




SE-



SEN-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SE-77-K	Endstück, AxBxCxDxE-53x43x45x82x67 mm	20	67,40
SEN-100-K	Endstück, AxBxC-56x112x76 mm	20	114,90
SEN-140-K	Endstück, AxBxC-77x150x85 mm	10	97,40


SF - FLEXIBLER ROHRBOGEN mit Endmanschetten



SF-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SF-77-500-K	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-74x62x530x87 mm	20	82,90
SF-77-1000-K	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-74x62x1060x87 mm	20	124,40
SF-100-800-K	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-100x70x800x70 mm	10	78,90
SF-140-800-K	Flexibler Rohrbogen mit Endmanschetten, AxBxL1xL2-146x86x800x80 mm	5	54,40


SFJ - ADAPTER für den FLEXIBLEN SF-ROHRBOGEN



SFJ-


Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis €/VPE
SFJ-77-K	Adapter für den flexiblen SF-Rohrbogen, AxBxC-83x66x35 mm	20	34,90
SFJ-100-K	Adapter für den flexiblen SF Rohrbogen, AxBxC-108x74x40 mm	20	79,90

SIF - 50 mm FESTER VERSATZ




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SIF-77-K	50 mm Fester Versatz, AxB-83x69 mm	10	74,90
SIF-100-K	50 mm Fester Versatz, AxB-108x74 mm	10	137,40

SJ - KUPPLUNG




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SJ-77-K	Kupplung, AxBxC-85x67x50 mm	20	33,90
SJ-100-K	Kupplung, AxBxC-109x75x66 mm	20	67,90
SJ-140-K	Kupplung, AxBxC-146x84x90 mm	10	55,90

SJA - RÜCKSEITIGE KUPPLUNG




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SJA-100-K	Rückseitige Kupplung, AxBxCxDxE-109x75x148x70x88 mm	20	162,90

SK - 90° FLACHWINKEL




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SK-77-K	90° Flachwinkel, AxBxCxD-81x66x128x20 mm	20	83,90
SK-100-K	90° Flachwinkel, AxBxCxD-106x74x151x20 mm	10	93,40
SK-140-K	90° Flachwinkel, AxBxCxD-146x84x190x30 mm	5	63,90

SKF - 45° FLACHWINKEL




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKF-77-K	45° Flachwinkel, AxBxC-82x68x65 mm	20	96,90
SKF-100-K	45° Flachwinkel, AxBxC-107x75x75 mm	10	113,40
SKF-140-K	45° Flachwinkel, AxBxC-147x85x92 mm	5	68,40

SKM - 90° MINI-FLACHWINKEL




Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKM-77-K	90° Mini-Flachwinkel, AxBxC-82x68x97 mm	20	93,40

SKS - FLEXIBLER Flachwinkel (45° bis 90°)



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SKS-77-K	Flexibler Flachwinkel (45° bis 90°), AxB-81x67 mm	10	85,40


SN - 90° WINKEL MIT VERSATZ



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SN-77-K	90° Winkel mit Versatz	5	42,90

SLIMDUCT™ SD


SP - DECKENEINLASS



SP-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SP-77-K	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-81x67x110x130x100 mm	20	139,90
SP-100-K	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-106x74x135x137x107 mm	10	70,90
SP-140-K	Deckeneinlass, AxBxCxDxE-146x84x175x147x117 mm	5	47,40


ST - T-VERBINDUNG



ST-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
ST-77-K	T-Verbindung, AxBxCxDxE-85x68x165x124x31 mm	10	146,90
ST-100-K	T-Verbindung, AxBxCxDxE-109x78x200x154x33 mm	10	209,90
ST-140-K	T-Verbindung, AxBxCxDxE-148x87x250x199x32 mm	5	119,90

SW - WANDEINLASS



SW-

Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SW-77-K	Wandeinlass, AxBxCxDxE-83x66x110x205x77 mm	20	96,90
SW-100-K	Wandeinlass, AxBxCxDxE-110x74x128x223x86 mm	10	91,40
SW-140-K	Wandeinlass, AxBxCxDxE-146x84x166x280x98 mm	5	70,90

SWC / SL - WANDFLANSCH und KABELBINDER-SET



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SWC-77-K	Wandflansch, AxBxCxDxExFxG-83x66x110x205x77 mm	10	22,90
SWC-100-K	Wandflansch, AxBxCxDxExFxG-110x74x128x223x86 mm	10	33,40
SWC-140-K	Wandflansch, AxBxCxDxExFxG-146x84x166x280x98 mm	2	9,90
SL-300	Kabelbinder-Set	10	4,90

VD - SCHNEIDER für SLIMDUCT



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
VD2100	Schneider für SLIMDUCT	1	104,00

Geeignete Kanalgröße

SD-77

SD-100

MD-751

Kanäle bitte zu jeder Jahreszeit langsam und vorsichtig schneiden.

Führen Sie den Kanal in einem 90°-Winkel zur Klinge ein.

Halten Sie den Kanal dabei gerade.

Reduzieren Sie die Schnittgeschwindigkeit, sobald die Klinge Position A erreicht.


SUPERLOCK-Sperre



SCHNELL

Befestigung mit einem Handgriff an einer B3/8"-Gewindestange


Für die Montage werden keine zusätzlichen Werkzeuge oder Muttern benötigt.



PLATZSPAREND

„Rückseite an Rückseite“-Installation

Durch die „Rückseite an Rückseite“-Installation sparen Sie wertvollen Platz.



*Nur SRV

SRV

SUPERLOCK-Sperre TYP V [integrierter Körper und Klammer]

Zweck

- Stützt das Rohr durch Anbringen an einer B3/8"-Gewindestange.

Eigenschaften

- Die Klemme der SUPERLOCK-Sperre rastet schnell an der Gewindestange ein.
- Der Scharniermechanismus ermöglicht eine temporäre Installation.
- Einfache Höhenanpassung durch Drehen der Klemme an der Gewindestange.

Spezifikationen

- Stahl mit SPCC-Beschichtung (einfarbig).

Achtung!

- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Nur mit B3/8"-Gewindestange verwenden.

Installationsverfahren




Entfernen

Hauptkörper und Schieber auf die rechte Seite schieben




Anwendbar auf alle SUPERLOCK-Größen.

SR-HGZ



Jetzt mit Positionsfixierung!



*Isolierstärke

SRV - SUPERLOCK-Sperre TYP V [integrierter Körper und Klammer]

Artikel	Isolierstärke	Kupferrohr	VPE	Nettopreis € /VPE
SRV-24B	10x10	6,35*×9,52*~6,35*×12,70	10	21,40
SRV-35B	10x10	6,35*×15,88~9,52*×15,88	10	21,90
SRV-46B	10x10	9,52*×19,05~12,70×19,05	10	22,90
SRV-58B	10x10	12,70×22,22~15,88×25,40	10	26,40
SRV-69B	10x10	19,05×25,40~19,05×28,58	10	26,90
SRV-69B	10x20	6,35*×9,52	10	



*Isolierstärke


Rückseite an Rückseite-
Installation




Zulässige statische Belastung	Maße (mm)						Dicke des Körpers (t1)	Dicke der Klammer (t2)
	L1	L2	H	A	B			
196N (20kgf)	70	57,5	95	59	37		1,0	1,0
	70	57,5	101	67	37			
	74	61,5	112	76	41			
	84	71,5	121	85	51			
	84	71,5	128,5	92	51			

*Isolierstärke: 8 mm

Maße



One-Touch-Verschluss



Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
SR-HGZ	Schutzplatte Schützt die Isolation vor Verformung. Nur in Breitenrichtung flexibel. Die Platte verfügt auf der Rückseite über Sicken und ist in Längsrichtung - schwer zu biegen. Geeignet für alle Größen der SUPERLOCK-Sperre (SRV). Einfaches Verlegen der Rohrleitungen, da die runde Kante der elliptischen Form nur wenige Verschlüsse an der Rohrisolation aufweist.	10	7,40
ZC3-W	Deckenabdeckung für Gewindestange W3/8 - Auf der Rückseite befindet sich eine Schnittlinie für die Montage an der Kante zur Wand.	10	6,40
ZC3-K	- Nur mit B3/8"-Gewindestange verwenden	10	6,40
BC3-W	Gewindestangenabdeckung W 3/8 M10	10	18,40
BC3-K	Gewindestangenabdeckung W 3/8 M10	10	18,40

Achtung!

Nur zur Verwendung in Innenräumen.



UV-BESTÄNDIGES KLEBEBAND



Sehr beständig bei Sonneneinstrahlung

Schützt die freiliegende Isolation vor Schäden durch UV-Strahlung.

Die beste Wahl zur Abdeckung der freiliegenden Isolation

Bietet dieselbe UV-beständige Leistung wie unser neues UV-beständiges P.E.-isoliertes Kupferrohr.

Dreimal höhere Wetterbeständigkeit im Vergleich zu unserer vorherigen Version.


*Laut Messung durch internen Test.

Fester Griff


Passt perfekt auf die geprägte Isolationsoberfläche.




Isolation ohne UV-Schutz, die durch Sonneneinstrahlung beschädigt wurde



Verbindung unserer UV-beständigen isolierten Kupferrohre




Abdecken der freiliegenden Rohrleitungen zwischen Klimaanlage-Außeneinheit und Slimduct



Wartung der Gummisolation

UVT - DHF - HF


Artikel	Beschreibung	VPE	Nettopreis € /VPE
UVT-50-I	UV-Beständiges Klebeband, 20 m x 50 mm	4	29,00
UVT-25-I	UV-Beständiges Klebeband, 20 m x 25 mm	4	19,00
Ohne vorhandenen Schutz wird eine normale Isolation durch die UV-Strahlen der Sonne zerstört. Diese beschädigte Isolation führt zu Kondensationsproblemen und/oder einer Beeinträchtigung der Leistung der Klimaanlage.			
DHF-50-LG	Isolierklebeband, hellgrau, 50 mm x 3m Isolierstärke 4 mm  Eigenschaften Geeignet zur Verhinderung von Kondenswasserbildung an Rohrverbindungsstellen. Mit abziehbarem Abdeckpapier zur Erhaltung der Klebkraft. Achtung! Befestigen Sie beide Enden des Isolierklebbandes mit Vinyl-Klebeband, damit es sich nicht ablöst.	4	29,00
HF-50-W	Klebeband, weiß, LxBxD-50 mm x 20 m, 0,2 mm Dicke	4	14,00
HF-50-I	Klebeband, elfenbein, LxBxD-50 mm x 20 m, 0,2 mm Dicke	4	14,00
HF-50-K	Klebeband, schwarz, LxBxD-50 mm x 20 m, 0,2 mm Dicke	4	14,00
HF-50-B	Klebeband, anthrazit, LxBxD-50 mm x 20 m, 0,2 mm Dicke	4	14,00



Material: Polyethylen



Material: Chemisch vernetztes, 30-fach geschäumtes Polyethylen (JIS A9511 A-PE-C-2 Standard/ Isolationswärmebeständigkeit bis 120°C)



Material: PVC



Kontakt

Tel. +49 5921 71040

info@coolair.de